

# راهنمای آموزش خودمراقبتی به بیمار، حین ترخیص



## زونا

### ❖ رژیم غذایی

✓ آب فراوان بنوشید. نوشیدن مایعات و آب فراوان در طول روز به همراه استراحت کامل، بیماری را بهبود می بخشد .

✓ میوه های تازه، عصاره تازه طبیعی سبزیجات و به ویژه آب هویج زیاد بخورد.

✓ صرف سبزیجات و مرکبات و آب میوه های تازه حاوی ویتامین ث (C)، میتواند به بهبود سریع تر خم کم کند .

✓ در مدت بیماری از غلات، برنج قهوه ای، مخمر آبجو، بیشتر استفاده کنید .

### ❖ فعالیت

✓ محدودیت حرکتی برای این بیماری وجود ندارد فقط از قرار گرفتن در معرض باد سرد پرهیز کنید .

### ❖ مراقبت

✓ مکرراً دست ها را به مدت 2 تا 3 دقیقه به خصوص لای انگشتان دست و زیر ناخن بشویند تا احتمال آلودگی دانه هایی که بروی پوست شماست کاهش یابد .

✓ تاول ها نباید دستکاری شوند .

✓ از خاراندن دانه ها و تاول ها به شدت پرهیز شود .

✓ چنانچه به استفاده از کرم یا لوسيون نياز شد از ماليدن کرم فراوان برای جلوگیری از تحریک پوستی خودداری شود .

- ✓ از مصرف خودسرانه لوسيون های پوستی خودداری کنيد .
- ✓ جهت کاهش درد بر روی موضع حوله مرتبط بگذاريد .
- ✓ اگر پس از بهبود تاول ها هنوز درد احساس می کنید مقداری یخ در یک کيسه پلاستيکي بريزيد و به پوست بماليد .
- ✓ زخمها را در معرض هوا قرار دهيد .
- ✓ روی زخمها را باندپيچ نكنيد .
- ✓ در محل زخمها لباس تنگ نپوشيد .
- ✓ افرادی که استعداد به بيماري زونا دارند از بيماران مبتلا دوری کنند زيرا احتمال سرايت در آنها بالاست .
- ✓ برای استفاده از محلولهای پوستی با پزشكستان مشورت کنید و از استفاده خودسرانه داروها و پمادها پرهیز کنید .
- ✓ استرس تان را کنترل کنيد. دوری از استرس شدت ناراحتی زونا را کم میکند .
- ✓ وسائل شخصی خود را جدا کنید .
- ✓ پوست خود را تمیز نگه داريد .
- ✓ موضع آسيب دیده را برای مدت چند دقیقه در معرض نور خورشید قرار دهيد .
- ✓ در وان آبی بخوابید که به آن نشاسته ذرت یا پودر جو دوسر اضافه شده باشد .
- ✓ به جای آسيپيرين از استامينوفن استفاده کنيد به اين صورت که هر 4 ساعت 2 عدد قرص استامينوفن را ميل کنيد .
- ✓ با مصرف وิตامين ها با اجازه پزشك بدن را تقويت کنيد .

## ❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ در صورت درمان و عدم کاهش درد و در صورتی که درد غیر قابل تحمل باشد .
- ✓ اگر دچار علائم جديد و غير قابل توجيه شده ايد .
- ✓ داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

**References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of  
Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. Betterhealth**

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افضلی پور کرمان. بهار 1403

**034      31328143**